



EXELANS  
DIŐ CEPHE

ANTI AGING



**Polisan**

HOME COSMETICS

*Çook çekici...*


## Exelans 25 Anti Aging 25 yıla varan yüksek koruma!

**Exelans 25 Anti Aging**, Türkiye'nin ilk hibrit yapıdaki nanokompozit bağlayıcı içeren dış cephe boyasıdır. Üstün özellikleri ile en zor koşullara karşı uzun yıllar dayanır.



## Exelans 25'i diğer boyalardan ayıran 10 üstün özellik

- ① **Hibrit yapı:** Hibrit yapı inorganik pigmentleri eşit dağılmış ve kararlı bir biçimde tuttuğu için rengin degrade olmasını ya da farklılık göstermesini engeller.



- ② **Nano-kompozit bağlayıcı:** Kararlı Nanoteknolojik örgü yapısı ile pigmentler ve dolgular sabit kalır. Tebeşirleme yapmaz.
- ③ **Anti-karbonlaşma:** Bu özellik sayesinde yağmur sadece yüzeyi ıslatır ve yüzeydeki tozları temizler. Su ve nem içeri nüfuz etmediği için de mikro çatlaklara ve yosuna karşı direnç sağlar.
- ④ **Mineral partiküller:** İçerisindeki mineral partiküller ile hidrofilik bir boya yüzeyi sağlar. Böylece yağmur yüzeye eşit dağılır ve kir ıslanarak yüzeyden kolayca çıkar.
- ⑤ **Küf ve yosun direnci:** Boyanın yüzeyindeki su hızlı buharlaştığı için küf ve yosun tutmasını önler.
- ⑥ **Esneklik:** İçerdiği organik bileşenler boyayı elastikleştirir. Dış cephede çatlama problemi olmaz; mikro çatlak kaynaklı eskime görülmez.
- ⑦ **Toz tutmama:** Yüzey sertliği sayesinde daha az toz tutar.
- ⑧ **Isıya dayanıklılık:** Normal bir dış cephe boyası direkt güneş ışığına maruz kaldığında, 30°C sıcaklıkta yumuşak ve yapışkan bir yüzeye dönüşür. Exelans 25 Anti Aging ise 80°C ve üzerinde (100°C'de bile) yüzey sertliğini korur.
- ⑨ **Yüksek alkali dayanımı:** Neme, tuzlu suya ve rutubetli hava koşullarına karşı üstün koruma sağlar.
- ⑩ **Uzun dayanıklılık süresi:** UV direncine karşı koruması ve elastikiyeti ile uzun yıllar boyunca korur.


## Exelans Macro Macro doku, Macro canlılık!

**Exelans Macro**'nun içerdiği boya partikülleri yüzeyde etli, kalın bir film oluşturması ile cepheleri dış etkenlere ve güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı mükemmel korur. Canlı dokulardan ayırt edilemeyecek yüzey görünümü sayesinde renklerin canlı duruşunu yıllar boyu korur.



<b>HİDRON</b>	MACRO
KENDİ KENDİNİ	EFFECT
YIKAMA	MACRO
SİLİKONLU	CANLILIK

## Exelans Macro'yu diğer boyalardan ayıran üstün özellikleri



Exelans Macro'nun içeriğindeki özel partiküller boyanın hacim kazanmasını sağlayarak güçlü yapıda bir film oluşturur.

**Makrofaj sistemi:** İçerdiği özel partiküller hacim kazanıp yüzeyde etli ve kalın bir film oluşturarak renklerin daha canlı gözükmesini sağlar.

**Hidron özelliği:** Yağan yağmur ile kendi kendini temizler.

**Macro doku:** Yüzeyin nefes almasını sağlayarak duvardaki nemi kolayca dışarı atar.

**Yüksek alkali direnci:** Rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.

**Uygulama kolaylığı:** Uygulandığı yüzeyin aralarına sızarak en az eforla yüzeyi kolayca kapatır.



## Exelans Serisinin diđer ürünleri

## Polisan Mix Center



### EXELANS DÜZ

Hidron özellikli, esnek, antibakteriyel, küf önleyici, silikonlu, mat dış cephe boyası. Dört mevsim uygulanabilir.



### EXELANS GRENLİ

Grenli, hidron özellikli, esnek, antibakteriyel, küf önleyici, silikonlu, dört mevsim uygulanabilen, mat dış cephe boyası. Yüksek örtücüdür, tek kat uygulanır.



### EXELANS DEKORATİF GRENLİ

Silikonlu, nefes alan, çatlama yapmayan beyaz dış cephe kaplaması. Exelans Dekoratif Grenli üzerine Exelans Düz uygulaması önerilir.

Hayalinizdeki  
renklerde  
artık fiyat farkı yok.\*  
Kalite aynı.



\*Sınırlı sayıda renklerin fiyatlarında değişiklik olabilir.



 **Polisan**  
HOME COSMETICS

*Çook çekici...*

**Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş.**

**Fabrika**

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası / Kocaeli

**Tel:** 0262 754 80 00 **Faks:** 0262 754 74 34

**Genel Müdürlük**

Ali Nihat Tarlan Cad. No: 86 İçerenköy 34752 İstanbul

**Tel:** 0216 578 56 00 **Faks:** 0216 573 77 95

**e-posta:** [info@polisan.com.tr](mailto:info@polisan.com.tr) **Web:** [www.polisan.com.tr](http://www.polisan.com.tr)

002

